



لیست قیمت مصرف‌کننده محصولات شرکت آنیک

با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده

ANIKELECTRONIC_CO
ANIKELECTRONIC.COM



خرداد ماه ۱۴۰۴



دو سیم

دزدگیر اماکن دوگانه

A770

۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰

ریال



دوگانه



315 MHz Learning



دزدگیر اماکن دوگانه

A670

۱۰۸.۹۰۰.۰۰۰

ریال



دوگانه



315 MHz Learning

- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق کپی کنتزل، ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون باسیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کپی کنتزل و افزایش دهنده زون (تا ۴۰ زون باسیم)
- ۳۰ حافظه شماره تلفن GSM، SMS، LINE
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو
- ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کپی برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربارکن

- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق کپی کنتزل، ریموت، تماس صوتی (سیم کارت و خط ثابت) و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون باسیم و امکان افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت و کپی کنتزل
- ۳۰ حافظه شماره تلفن GSM، SMS، LINE
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو
- ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کپی برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربارکن
- پشتیبانی از دو سیم کارت



دزدگیر اماکن دوگانه

A570

۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰

ریال



دوگانه



315 MHz Learning



دزدگیر اماکن سیم کارتی

A470

۹۳.۹۰۰.۰۰۰

ریال



سیم کارتی



315 MHz Learning

- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون باسیم و امکان افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن GSM و SMS
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربارکن
- منوی کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیرفعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار

- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق کپی کنتزل، ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۴ زون باسیم و امکان افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کپی کنتزل و افزایش دهنده زون (تا ۱۰۰ زون باسیم)
- ۳۰ حافظه شماره تلفن GSM، SMS، LINE
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- ۲ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کپی برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربارکن



هم دارای بخش بندی

دزدگیر اماکن سیم کارتی

A480

۱۰۳.۹۰۰.۰۰۰

ریال



سیم کارتی



- کنترل چهار بخش به صورت مجزا
- انتخاب زون، شماره تلفن و ریموت، تماس صوتی به صورت دافواه برای هر بخش
- ارسال گزارش پیامکی ورود و خروج برای شماره های هر بخش به صورت مجزا
- انتخاب حالت های دینگ دانگ و ۲۴ ساعته برای هر بخش
- انتخاب زون مشترک بین بخش ها (مانند مشاعات ساختمان)
- استفاده از ریموت های کد متغیر و کد ثابت به صورت همزمان
- فعال و غیرفعال کردن دزدگیر از راه دور بدون صدا برای هر بخش (تک آذیر)
- فعال کردن آذیر دستگاه از راه دور برای هر بخش
- اضافه شدن ساعت و تاریخ در پیامک های ارسالی (مجزا برای هر بخش)

- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت QUIETCEL
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون باسیم و امکان افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر و تغییر رمز از طریق پل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن برای SMS و GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آذیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دیرازکن
- منوی کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پل
- غیرفعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار



دزدگیر اماکن سیم کارتی

ECO4000

۸۳.۹۰۰.۰۰۰

ریال



سیم کارتی



- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت SIMA۰۰۰
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون باسیم و امکان افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر و تغییر رمز از طریق پل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن برای SMS و GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آذیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دیرازکن
- منوی کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پل



دزدگیر اماکن سیم کارتی

ECOMAX

۷۳.۹۰۰.۰۰۰

ریال



سیم کارتی



- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت SIMA۰۰۰
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۳ زون باسیم و امکان افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر و تغییر رمز از طریق پل دستگاه و نرم افزار
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن برای SMS و GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- ۲ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آذیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دیرازکن
- منوی کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پل
- دارای صفحه نمایشگر و صفحه کلید



دزدگیر اماکن سیم کارتی

ECOMAX_N

۶۷.۹۰۰.۰۰۰

ریال



سیم کارتی



- استفاده از به روزترین ماژول سیم کارت SIMA۰۰۰
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۳ زون باسیم و امکان افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر و تغییر رمز از طریق پل دستگاه و نرم افزار
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن برای SMS و GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- ۲ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام گذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آذیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دیرازکن
- منوی کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پل
- بدون صفحه نمایشگر و صفحه کلید







پکیج دزدگیر اماکن سیم‌کارتی
ECOMAX
۸۱.۹۰۰.۰۰۰
ریال



سیم‌کارتی
433 MHz
Learning

- استفاده از بروزترین مازول سیم‌کارت SIMA۰۰
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم‌کارت و نرم‌افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۰ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی‌ها
- ۳ زون باسیم و افزودن ۲۰ سنسور بی‌سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پل دستگاه و نرم‌افزار
- تعریف حالت‌های ۲۴ ساعته، دینگ‌دانگ و نیمه‌فعال بر روی زون‌های باسیم و بی‌سیم
- ۲۰ حافظه شماره‌تلفن برای SMS و GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم‌کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی‌سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- ۲ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم‌افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام‌گذاری زون‌ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم‌افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم‌کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دریاژکن
- منوی کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پل
- دارای صفحه‌نمایشگر و صفحه‌کلید
- دارای دو عدد چشم با برند کاراکال تحت گارانتی آنیک
- دارای یک عدد آژیر پیژو داخلی با برند کاراکال تحت گارانتی آنیک





پکیج دزدگیر اماکن سیم‌کارتی
ECOMAX_N
۷۵.۹۰۰.۰۰۰
ریال



سیم‌کارتی
433 MHz
Learning

- استفاده از بروزترین مازول سیم‌کارت SIMA۰۰
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم‌کارت و نرم‌افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۰ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی‌ها
- ۳ زون باسیم و افزودن ۲۰ سنسور بی‌سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پل دستگاه و نرم‌افزار
- تعریف حالت‌های ۲۴ ساعته، دینگ‌دانگ و نیمه‌فعال بر روی زون‌های باسیم و بی‌سیم
- ۲۰ حافظه شماره‌تلفن برای SMS و GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم‌کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی‌سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- ۲ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم‌افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام‌گذاری زون‌ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم‌افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم‌کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دریاژکن
- منوی کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پل
- بدون صفحه‌نمایشگر و صفحه‌کلید
- دارای دو عدد چشم با برند کاراکال تحت گارانتی آنیک
- دارای یک عدد آژیر پیژو داخلی با برند کاراکال تحت گارانتی آنیک





دزدگیر اماکن خط ثابت
A370
۶۷.۹۰۰.۰۰۰
ریال



خط ثابت
315 MHz
Learning

- کنترل دزدگیر از طریق کپیڈ کنترلر، ریموت و تماس صوتی به خط ثابت
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی‌ها
- ۴ زون باسیم و افزودن ۲۰ سنسور بی‌سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره‌گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پل دستگاه
- تعریف حالت‌های ۲۴ ساعته، دینگ‌دانگ، تاخیری، نیمه‌فعال بر روی زون‌های باسیم و بی‌سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت و کپیڈ کنترلر
- ۲۰ حافظه شماره تلفن LINE
- گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس صوتی و کپیڈ برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- اطلاع آلام از طریق آژیر و تماس از خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دریاژکن





دزدگیر اماکن ساده
A270
۴۶.۰۰۰.۰۰۰
ریال



315 MHz
Learning

- کنترل دزدگیر از طریق کپیڈ کنترلر، ریموت و تلفن‌کننده خارجی
- ۴ زون باسیم و افزودن ۲۰ سنسور بی‌سیم با کد مختلف
- تنظیم مدت آژیر با جامپر
- تعیین وضعیت دزدگیر و قطع و وصل برق از طریق خروجی‌ها
- تعریف حالت‌های ۲۴ ساعته، دینگ‌دانگ و نیمه‌فعال بر روی زون‌های باسیم و بی‌سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت و کپیڈ کنترلر
- اطلاع آلام از طریق آژیر
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دریاژکن



مرکز نظارت ۲۳ کاناله

۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰

ریال



دوگانه



- استفاده از بروزترین ماژول سیم‌کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیم‌کارت و نرم‌افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی‌ها
- ۴ زون باسیم و افزودن ۲۰ سنسور بی‌سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره‌گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پیل دستگاه
- تعریف حالت‌های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه‌فعال بر روی زون‌های باسیم و بی‌سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و افزایش‌دهنده زون (تا ۱۰۰ زون باسیم)
- ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم‌کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی‌سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- ۲ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم‌افزار و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نام‌گذاری زون‌ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم‌افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم‌کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن
- امکان نصب در اتاق نگهبانی برای کنترل و نظارت بر روی دزدگیرها
- دارای ۲۳ چراغ نشانگر
- ارتباط با دستگاه دزدگیر از طریق شبکه موبایل
- امکان افزودن تا ۲۳ دزدگیر



105°
10m
Sensitivity adjustment

چشمی حرکتی باسیم P1

۱۰.۶۰۰.۰۰۰
ریال

- سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا
- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۴ متر
- بهترین عملکرد در دماهای مختلف
- مقاومت بسیار پایین در خروجی
- خروجی الکترونیکی
- تنظیم حساسیت از طریق جامپر



105°
10m
Sensitivity adjustment

چشمی حرکتی باسیم P2

۸.۱۵۰.۰۰۰
ریال

- سنسور Dual Element PIR از برند NICERA ژاپن
- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۲ متر
- بهترین عملکرد در دماهای مختلف
- مقاومت بسیار پایین در خروجی
- خروجی رله ای
- تنظیم پالس و خروجی رله (NC-NO) از طریق جامپر



105°
10m
Sensitivity adjustment

چشمی حرکتی باسیم P3

۸.۱۵۰.۰۰۰
ریال

- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۰ متر
- بهترین عملکرد در دماهای مختلف
- مقاومت بسیار پایین در خروجی
- خروجی الکترونیکی
- تنظیم حساسیت از طریق جامپر و پتاسیومتر



105°
14m
Sensitivity adjustment

چشمی حرکتی بی سیم WP1

۱۱.۳۰۰.۰۰۰
ریال

- سنسور Dual Element PIR از برند NICERA ژاپن
- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۴ متر
- بهترین عملکرد در دماهای مختلف
- خروجی بی سیم و ارسال گزارش باتری ضعیف به دزدگیر
- توان مصرفی پایین، فرستندگی بالا و تنظیم آدرس و حالت دادن
- تنظیم زمان عملکرد چشمی (۵ ثانیه، ۵ ثانیه، ۵ دقیقه)



105°
10m
Sensitivity adjustment

چشمی حرکتی باسیم CARACAL

۴.۹۵۰.۰۰۰
ریال

- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۰ متر
- بهترین عملکرد در دماهای مختلف
- مقاومت بسیار پایین در خروجی
- خروجی الکترونیکی
- تنظیم حساسیت از طریق جامپر



105°
10m
Sensitivity adjustment

چشم دیجیتال حجمی (داخلی) DP1

۱۶.۹۰۰.۰۰۰
ریال

- سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا
- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۰ متر
- بردارنده ۸ بیتی
- الگوریتم پردازشی اختصاصی PYRORAP
- تنظیم حساسیت ۵ مرحله ای
- تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک
- تنظیم آلامر چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر
- جریان ساز حرارتی دوشویه (کاهش خطای کاذب در دماهای بالا)
- ۴ فیلتر عبوری دیجیتال و بردارشی سیگنال ورودی



105°
10m
Sensitivity adjustment

چشم دیجیتال حجمی (داخلی) DP1-L

۱۸.۸۰۰.۰۰۰
ریال

- سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا
- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۰ متر
- بردارنده ۸ بیتی
- الگوریتم پردازشی اختصاصی PYRORAP
- تنظیم حساسیت ۵ مرحله ای
- تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک
- تنظیم آلامر چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر
- جریان ساز حرارتی دوشویه (کاهش خطای کاذب در دماهای بالا)
- ۴ فیلتر عبوری دیجیتال و بردارشی سیگنال ورودی
- نور خوش آمدگویی (Welcome Light)




105°
15m
Sensitivity adjustment

چشم دیجیتال حجمی (داخلی) DP1-A32

۱۸.۸۰۰.۰۰۰
ریال

- سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا
- زاویه دید ۱۰۵ درجه و طول دید ۱۵ متر
- بردارنده ۳۲ بیتی فرستند
- الگوریتم پردازشی اختصاصی PYRORAP
- فیلتر دیجیتال ۴ مرحله ای
- مقاومت در برابر تداخلات الکترومغناطیسی (EMI HARD AMP)
- جریان ساز حرارتی دوشویه پهنه گسترده (کاهش خطای کاذب در دماهای بالا)
- تنظیمات پیشرفته حساسیت، سطح آستانه و عملکرد
- تنظیمات مناسب برای حیوانات خانگی
- نمایشگر RGB LED
- زیر ۱۵ میلی وات مصرف
- طراحی شده براساس الزامات EN-60949
- ورودی جامپر برای اتصال به سنسور یا دکتورهای دیگر



تلفن کننده دوگانه

GL150

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

ریال



دوگانه

- اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار
- ۵ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۳ ورودی منفی)
- ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر)
- کنترل تلفن کننده با پیامک، تماس به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- اطلاع رسانی آلارم با پیامک، تماس از سیم کارت و خط ثابت
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- تغییر زبان و نام گذاری ورودی ها از طریق پیامک و نرم افزار
- ضبط صدا برای هشدار آلارم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها
- ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE
- دارای آنتن خارجی



تلفن کننده خط ثابت

L50

۳۵.۲۰۰.۰۰۰

ریال



خط ثابت

- اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار
- ۴ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۲ ورودی منفی)
- ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر)
- کنترل تلفن کننده با تماس به خط ثابت
- اطلاع رسانی آلارم با تماس صوتی از خط ثابت
- گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی با خط ثابت
- ضبط صدا برای هشدار آلارم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها
- ۳۰ حافظه شماره تلفن LINE



نمایشگر لمسی

کیپد کنترل T1

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال

- نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی‌ها و زون‌ها و وصل بودن برق و تلفن
- کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه‌فعال کردن)
- کنترل خروجی‌های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی، لحظه‌ای و زمان‌بندی روزانه و هفتگی)
- افزودن ۱۰ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر
- صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی (۵ اینچ)
- تغییر رمز کاربران، زمان تاخیر
- تنظیم صدا، مدت زمان روشن بودن صفحه و تاریخ کیپد کنترل
- نمایش ساعت و تاریخ
- اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS۴۸۵)
- ورودی زون تاخیری



نمایشگر لمسی

کیپد کنترل K910

۳۷.۰۰۰.۰۰۰
ریال

- نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی‌ها، زون و وصل بودن برق و تلفن
- کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه‌فعال)
- کنترل خروجی‌های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی)
- افزودن ۱۰ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر
- صفحه کلید (آیکونی) لمسی
- تغییر رمز کاربران و زمان تاخیر
- اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS۴۸۵)
- ورودی زون تاخیری




دکمه‌ای

کیپد کنترل K808

۳۷.۰۰۰.۰۰۰
ریال

- نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی‌ها، زون و وصل بودن برق و تلفن
- کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه‌فعال)
- کنترل خروجی‌های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی و لحظه‌ای)
- افزودن ۱۰ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر
- صفحه کلید دکمه‌ای
- تغییر رمز کاربران و زمان تاخیر
- اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS۴۸۵)
- ورودی زون تاخیری



استند دموی محصولات آنیک

تماس با واحد فروش

ابعاد تابلو ۹۰ در ۷۰ سانتی متر است و شامل موارد زیر می باشد.

- دزدگیر سیم کارتی آنیک مدل ۸۵۷۰
- کپی آنیک مدل ۸۸۰۸
- چشم آنیک مدل WPI
- چشم آنیک مدل P3
- چشم آنیک مدل P2
- اکسپندر ۵ زون آنیک
- برد تک رله آنیک
- آژیر پیزو آنیک
- چشم خطی ۲۰ متری
- بلندگو ۲۵ وات آنیک
- دتکتور دود ۱۲ ولتی
- شوک سنسور
- مگنت باسیم
- پدال فلزی




افزایش زون

۲۰ زون

۴۵.۵۰۰.۰۰۰

ریال

- افزایش ۲۰ زون با سیم به دزدگیر
- ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر
- دو خروجی مجزا جهت تغذیه سنسورها
- نصب تا باتری ۷ آمپر درون جعبه
- خروجی آژیر
- اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS۴۸۵)
- سیم کشی تا ۲۰۰ متر نسبت به دزدگیر
- فقط قابلیت اتصال به دستگاه ۸۵۷۰ و ۸۶۷۰



افزایش زون

۵ زون

۲۶.۳۰۰.۰۰۰

ریال

- افزایش ۵ زون با سیم به دزدگیر
- ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر
- خروجی منفی راه انداز آژیر
- اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS۴۸۵)
- سیم کشی تا ۲۰۰ متر نسبت به دزدگیر
- فقط قابلیت اتصال به دستگاه ۸۵۷۰ و ۸۶۷۰



چک دوربین مدار بسته

برق اضطراری

20A-12V

۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰

ریال

- مدار تثبیت کننده ولتاژ
- قطع خودکار خروجی با پایین آمدن ولتاژ باتری
- جایگذاری ۳ باتری ۷ آمپر یا ۲ باتری ۹ آمپر در داخل جعبه
- خروجی برای اتصال به مودم، سویچ و وسایل غیرضروری
- تنظیم کردن جریان شارژ باتری
- ۷ خروجی برای دوربین و ۲ خروجی برای دستگاه ضبط
- مناسب برای تامین برق ۳۰ دوربین و ۲ دستگاه ضبط
- دو تغذیه سوئیچینگ ۳۰ و ۱۰ آمپر مجزا
- خروجی ۵ آمپر برای شارژ باتری با اتصال باتری با توان نامحدود
- ۳۶ ماه گارانتی بُرد



چک دوربین مدار بسته

برق اضطراری

15A-12V

۵۳.۳۰۰.۰۰۰

ریال

- سیستم سخت افزاری جدید
- تهویه هوشمند با توجه به میزان مصرف و دمای محیط
- اضافه شدن نمایشگر وضعیت برق شهر و باتری روی پنل
- تغذیه ۸ دوربین و DVR به مدت زمان ۱ ساعت به وسیله یک باتری ۷ آمپر
- ۵ خروجی فیوز دار (۴ خروجی دوربین و یک خروجی DVR)
- اتصال به ۸ دوربین و DVR بدون نیاز به آداپتور
- نصب باتری تا ۹ آمپر درون جعبه و ۲۰ آمپر بیرون جعبه
- کنترل و قطع هوشمند ولتاژ خروجی با پایین آمدن ولتاژ باتری
- منبع تغذیه صنعتی
- ۳۶ ماه گارانتی بُرد



شارژر باتری

۲۸.۴۰۰.۰۰۰

ریال

- مناسب برای تغذیه تلفن کننده ها
- شارژ یک عدد باتری تا ۹ آمپر داخل جعبه
- ۵ خروجی محافظت شده توسط فیوز
- خروجی تغذیه باطری



بلندگو شیپوری

۴.۵۰۰.۰۰۰

ریال

- قدرت صدا ۲۵ تا ۳۰ وات
- حجم صدا ۱۱۰ دسی بل
- ولتاژ محاسبه شده ۱۲ ولت
- جریان محاسبه شده ۱ تا ۱/۳ آمپر
- سائز تقریبی ۱۱/۵ * ۱۲/۵ * ۱۲/۵
- مقدار ولتاژ کار ۶ تا ۱۲ ولت



آژیر پیزو داخلی

۱۹۹۰.۰۰۰

ریال

- دمای کاری بین ۳۰ - ۷۰ درجه سانتیگراد
- ولتاژ کاری بین ۴ تا ۲۰ ولت
- سطح فشار صوت تا ۸۰ دسی بل
- محدوده فرکانس کاری بین ۲۰۰ تا ۳۵۰۰ هرتز



نرم افزار نظارتی تحت شبکه

تماس با واحد فروش

- امکان اضافه کردن کاربرهای نامحدود با سطح دسترسی قابل تعریف برای هر کاربر
- مشاهده وضعیت تعداد زیادی دزدگیر به طور همزمان در یک صفحه از صفحه نمایش
- بروزرسانی وضعیت تمامی دزدگیرها هر چند ثانیه یکبار و اعلام آبی آژارم دزدگیرها در صورت وقوع
- استفاده از الگوریتم رمزگذاری AES-128 برای تمامی اطلاعات تبادل شده بین نرم افزار
- امکان مشاهده و تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر و اتصال به برد ورودی و خروجی از طریق شبکه




مبدل اتصال دزدگیر به شبکه NS20

۸۵.۵۰۰.۰۰۰

ریال

- ارتباط دزدگیر با نرم افزار مانیتورینگ تحت شبکه
- دارای ۲۰ پورت ورودی و خروجی قابل تنظیم و کنترل
- قابلیت اتصال به نرم افزار مانیتورینگ از طریق شبکه داخلی و بستر اینترنت
- دارای پورت اینترنت Base-T10
- قابلیت تبدیل شدن به عنوان سرور برد NCF
- ارسال و دریافت داده ها از طریق پروتکل UDP و TCP/IP
- دارای MAC ADDRESS منحصر به فرد برای هر بُرد
- امکان اختصاص دادن IP به صورت استاتیک یا داینامیک (پشتیبانی از پروتکل DHCP)
- تنظیم IP نرم افزار سرور
- استفاده از الگوریتم رمزگذاری AES-128 برای رمزگذاری تمامی داده های تبادل شده
- انجام کلیه تنظیمات از طریق مرورگر یا نرم افزار سرور




مبدل اتصال سنسور به شبکه NC4

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

ریال

- تبدیل سنسور معمولی به سنسور تحت شبکه
- ۴ ورودی برای اتصال سنسور
- انجام تنظیمات شبکه از طریق نرم افزار
- جستجو خودکار از طریق نرم افزار در بستر UDP
- اتصال به شبکه با IP استاتیک
- دارای MAC ADDRESS یکتا
- استفاده به عنوان کلاینت برای بُرد شبکه مدل NS20




رابط ورودی و خروجی

۵.۴۰۰.۰۰۰

ریال


- رابط بین پورت های ورودی و خروجی NS20 و بردهای رله واسط
- تنظیم ورودی یا خروجی بودن پورت های NS20



برد تک رله

۱.۳۸۰.۰۰۰
ریال


- جهت اتصال دادن به خروجی‌های دستگاه برای کنترل وسایل برقی
- حداکثر جریان قابل تحمل برای این رله ۷ آمپر است.



برد ۴ رله

۵.۰۵۰.۰۰۰
ریال


- جهت اتصال دادن به خروجی‌های دستگاه برای کنترل وسایل برقی
- حداکثر جریان قابل تحمل برای هر رله ۷ آمپر است.



مبدل A/B به A/D

۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال

- تبدیل ورودی منفی به پیام قابل خواندن از طریق دستگاه در بستر RS485
- فعال و غیرفعال کردن دزدگیر
- تغییر وضعیت خروجی‌های دزدگیر
- دریافت ورودی از شاسی، کلید، سویچ آلفا، دستگاه هوشمندسازی و ... با توجه به نیاز کاربر



برد آژیر دو خروجی

۷.۴۰۰.۰۰۰
ریال

- قابلیت اتصال تا ۴ بلندگو
- دو خروجی مجزا برای اتصال بلندگو دزدگیر
- تنظیم میزان صدا برای هر بلندگو
- دو خروجی جهت اتصال به آژیر پیرو



مبدل کاهنده ولتاژ

۶.۹۰۰.۰۰۰
ریال

- مناسب برای اتصال مودم و سویچ‌ها به برق اضطراری و تلفن‌کننده‌ها
- ورودی ولتاژ تا ۳۰ ولت
- خروجی ولتاژ ۵ و ۹ ولت ثابت و متغیر بین ۲ تا ۱۶ ولت
- جریان‌دهی تا ۲ آمپر



مبدل افزایشده ولتاژ

۱۰.۷۵۰.۰۰۰
ریال

- مناسب برای اتصال پل خورشیدی به دزدگیر و افزایش مترآژ
- سیم‌کشی سنسور و دوربین
- قابلیت افزایش ولتاژ از حداکثر ۹ ولت تا حداکثر ۱۵ ولت
- جریان‌دهی حداکثر تا ۳ آمپر




گیرنده خارجی ریموت (باسیم)

۷.۴۰۰.۰۰۰
ریال




- ارتباط سیمی با دزدگیر جهت جا به جایی گیرنده ریموت
- مناسب برای مکان‌هایی که فاصله ریموت تا دستگاه بیش از اندازه می‌باشد. (خانه یا ویلاهای بزرگ)
- تغییر فرکانس دستگاه (۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز)



تبدیل ورودی (تریگر)

۱.۳۸۰.۰۰۰
ریال


- تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت
- از این تبدیل برای تغییر ورودی‌ها در تلفن‌کننده استفاده می‌شود.



فرستنده ۴ کانال T40

۴.۳۰۰.۰۰۰
ریال

- مشابه یک ریموت کنترل عمل می‌کند، که علاوه بر ۴ دکمه، دارای ورودی سیمی نیز می‌باشد.
- با اتصال به دزدگیر یا هرگونه وسیله کنترل کننده، امکان ارتباط بی‌سیم تا وسیله برقی را فراهم می‌نماید.
- از کاربردهای این فرستنده می‌توان به عنوان ریموت با کرکره ست نمود و سپس ورودی‌های این فرستنده را به دزدگیر متصل نمود تا امکان کنترل کرکره از طریق نرم‌افزار دزدگیر وجود داشته باشد.



گیرنده ۴ کانال R40

۵.۷۰۰.۰۰۰
ریال


- با اتصال به ریموت کنترل یا فرستنده ۴ کانال، امکان کنترل خروجی‌های این گیرنده وجود دارد.
- این گیرنده‌ها برای کاربردهای متنوعی مانند کنترل درب‌های اتوماتیک و کنترل تجهیزات خانگی استفاده می‌شوند.
- این گیرنده دارای ۴ خروجی (دو خروجی رله‌دار و دو خروجی منفی) است.



مبدل ۸ به ۱ E81

۶.۵۰۰.۰۰۰
ریال


- سری کردن حداکثر ۸ سنسور و تبدیل به ۱ خروجی
- رفع مشکل افت ولتاژ و خطای ناشی از سری کردن سنسورها
- امکان اتصال انواع سنسور مانند دتکتور دود و حرارت، چشمی، مگنت و ...



مبدل گیرنده هاپینگ

۶.۱۵۰.۰۰۰
ریال

- تبدیل گیرنده کدلرن به کدهاپینگ



خروجی آدرس پذیر

۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال

- کنترل تا ۴ وسیله برقی با کپی کنترل بدون نیاز به دزدگیر
- رمزدار کردن درب ورودی
- زمان‌بندی روزانه و هفتگی برای روشن شدن هر نوع وسیله‌ای

ANIK

Professional Security System



خانه‌ای امن
در دستان تو

با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده

ANIKELECTRONIC_CO
ANIKELECTRONIC.COM

