



0930 440 7741
044 3238 3933



WWW.AZARNET.IR
AZARNET@GMAIL.COM



فنی مهندسی
فروش و نصب دوربین های مدار بسته
سیستم های حفاظتی

آذرنِت
AZARNET

آذرنِت
سیستم حفاظتی پیشرفته

لیست قیمت **مصرف کننده** محصولات شرکت آنیک

با احتساب **10% ارزش افزوده** ویژه دی ماه 1403

تصویر محصول	قیمت (ریال)	مشخصات فنی	نام محصول	ردیف
	<p>91.600.000</p> <p>ناموجود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL • کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی (سیمکارت و خط ثابت) و نرم افزارهای IOS و ANDROID • 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها • 5 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف • تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه • تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم • اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل • 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE • گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم • ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو • 4 خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی • تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار • اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه • افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دریاژکن • پشتیبانی از دو سیم کارت • 60 ماه گارانتی 	<p>دزدگیر اماکن دو گانه (دو سیم کارت) A770</p> <p>* دو ریموت بردبالا</p>	<p>1</p>
	<p>84.400.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL • کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID • 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها • 5 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف • تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه • تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم • اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و افزایش دهنده زون (تا 40 زون باسیم) • 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE • گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم • ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو • 4 خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی • تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار • اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه • افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دریاژکن • 60 ماه گارانتی 	<p>دزدگیر اماکن دوگانه A670</p> <p>* دو ریموت بردبالا</p>	<p>2</p>



77.350.000

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 4 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و افزایش دهنده زون (تا 100 زون باسیم)
- 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- 2 خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دریاژکن
- **60 ماه گارانتی**

**دزدگیر اماکن
دوگانه
A570**

3

*** دو ریموت
بردبالا**



72.350.000

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 5 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- 3 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دریاژکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- **60 ماه گارانتی**

**دزدگیر اماکن
سیمکارتی
A470**

4

*** دو ریموت
بردبالا**



78.550.000



- کنترل چهار بخش به صورت مجزا
- انتخاب زون، شماره تلفن و ریموت های دستگاه به صورت دلخواه برای هر بخش
- ارسال گزارش پیامکی ورود و خروج برای شماره های هر بخش به صورت مجزا
- انتخاب حالت های دینگ دانگ و 24 ساعت برای هر بخش
- انتخاب زون مشترک بین بخش ها (مانند مشاعات ساختمان)
- استفاده از ریموت های کد متغییر و کد ثابت به صورت همزمان
- فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از راه دور بدون صدا برای هر بخش (تک آژیر)
- فعال کردن آژیر دستگاه از راه دور برای هر بخش
- اضافه شدن ساعت و تاریخ در پیامک های ارسالی (مجزا برای هر بخش)
- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 5 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- 3 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- **60 ماه گارانتی**

دزدگیر اماکن
سیمکارتی
(دارای بخش
بندی)
A480

5

* دو ریموت
بردبالا
کد های پینگ



61.250.000



- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت SIM800
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 5 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- 3 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- **36 ماه گارانتی**

**دزدگیر اماکن
سیمکارتی
سری
اکونومی
ECO4000**

6

* یک ریموت
بردبالا
* یک ریموت
برد پایین



56.100.000



- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت SIM800
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 20 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 3 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه و نرم افزار
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- 2 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- **دارای صفحه نمایشگر و صفحه کلید**
- **36 ماه گارانتی**



**دزدگیر اماکن
سیمکارتی
سری اکونومی
ECOMAX**

7

* دو ریموت
برد پایین



62.150.000



- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت SIM800
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 20 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 3 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه و نرم افزار
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- 2 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربارکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- **دارای صفحه نمایشگر و صفحه کلید**
- **دارای دو عدد چشم با برند کورال تحت گارانتی آنیک**
- **دارای یک عدد آژیر پیزو داخلی با برند کورال تحت گارانتی آنیک**
- **36 ماه گارانتی**

**پکیج
دزدگیر اماکن
سیمکارتی
سری اکونومی
ECOMAX**

8

***دو ریموت
برد پایین**



56.750.000



- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت SIM800
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 20 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 3 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه و نرم افزار
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- 2 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربارکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- **بدون صفحه نمایشگر و صفحه کلید**
- **دارای دو عدد چشم با برند کورال تحت گارانتی آنیک**
- **دارای یک عدد آژیر پیزو داخلی با برند کورال تحت گارانتی آنیک**
- **36 ماه گارانتی**

**پکیج
دزدگیر اماکن
سیمکارتی
سری اکونومی
ECOMAX-N**

9

***دو ریموت
برد پایین**



52.350.000

- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت و تماس صوتی به خط ثابت
- 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 4 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل
- 20 حافظه شماره تلفن LINE
- گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی
- 3 خروجی قابل کنترل با تماس صوتی و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- اطلاع آلام از طریق آژیر و تماس از خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- **36 ماه گارانتی**

دزدگیر اماکن
خط ثابت
A370

10

***دو ریموت**
برد پایین



35.400.000

- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت و تلفن کننده خارجی
- 4 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم مدت آژیر با جامپر
- تعیین وضعیت دزدگیر و قطع و وصل برق از طریق خروجی ها
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل
- اطلاع آلام از طریق آژیر
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- **36 ماه گارانتی**

دزدگیر اماکن
ساده
A270

11

***دو ریموت**
برد پایین



148.000.000

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- 25 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- 4 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های 24 ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و افزایش دهنده زون (تا 100 زون باسیم)
- 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و وضعیت شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- 2 خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- امکان نصب در اتاق نگهبانی برای کنترل و نظارت بر روی دزدگیرها
- دارای 23 چراغ نشانگر
- ارتباط با دستگاه دزدگیر از طریق شبکه موبایل
- امکان افزودن تا 23 دزدگیر
- 36 ماه گارانتی

مرکز نظارت
23 کاناله

	8.150.000	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا • زاویه دید 105 درجه و طول دید 14 متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت از طریق جامپر • 36 ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی باسیم مدل P1</p>	13
	6.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور Dual Element PIR از برند NICERA ژاپن • زاویه دید 105 درجه و طول دید 12 متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی رله ای • تنظیم پالس و خروجی رله (NC-NO) از طریق جامپر • 36 ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی باسیم مدل P2</p>	14
	6.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • زاویه دید 105 درجه و طول دید 10 متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت از طریق جامپر و پتاسیومتر • 36 ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی باسیم مدل P3</p>	15
	8.700.000	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور Dual Element PIR از برند NICERA ژاپن • زاویه دید 105 درجه و طول دید 14 متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی بی سیم و ارسال گزارش باتری ضعیف به دزدگیر • توان مصرفی پایین، فرستندگی بالا و تنظیم آدرس و حالت دادن • تنظیم زمان عملکرد چشمی (5 ثانیه، 50 ثانیه، 5 دقیقه) • در دو مدل 315 و 433 مگاهرتز • 36 ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی بی سیم مدل WP1</p>	16
	3.750.000	<ul style="list-style-type: none"> • زاویه دید 105 درجه و طول دید 10 متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت از طریق جامپر • 36 ماه گارانتی 	<p>چشم باسیم CORAL</p>	17

	<p>13.100.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا • زاویه دید 105 درجه و طول دید 10 متر • پردازنده 8 بیتی • الگوریتم پردازشی اختصاصی ا-PYRORAP • تنظیم حساسیت 5 مرحله ای • تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک • تنظیم آلامر چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر • جبران ساز حرارتی دوشیبه (کاهش خطای کاذب در دماهای بالا) • 4 فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی • 36 ماه گارانتی 	<p>چشم دیجیتال حجمی (داخلی) مدل DP-1</p>	<p>18</p>
	<p>14.750.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا • زاویه دید 105 درجه و طول دید 10 متر • پردازنده 8 بیتی • الگوریتم پردازشی اختصاصی ا-PYRORAP • تنظیم حساسیت 5 مرحله ای • تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک • تنظیم آلامر چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر • جبران ساز حرارتی دوشیبه (کاهش خطای کاذب در دماهای بالا) • 4 فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی • نور خوش آمدگویی (Welcome Light) • 36 ماه گارانتی 	<p>چشم دیجیتال حجمی (داخلی) مدل DP-L</p> 	<p>19</p>
	<p>14.750.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور Dual Element PIR از برند Excelitas آمریکا • زاویه دید 105 درجه و طول دید 15 متر • پردازنده 32 بیتی قدرتمند • الگوریتم پردازشی اختصاصی ا-PYRORAP-II • فیلتر دیجیتال 4 مرحله ای • مقاومت در برابر تداخلات الکترومغناطیسی (EMI HARD AMP) • جبران ساز حرارتی دوشیبه پیشرفته (کاهش خطای کاذب در دماهای بالا) • تنظیمات پیشرفته حساسیت، سطح آستانه و عملکرد • تنظیمات متناسب برای حیوانات خانگی • نشانگر RGB LED • لنز 15 گانه TFL با یوشش دهی وسیع • طراحی شده براساس الزامات EN-50131 Grade2 • ورودی جانبی برای اتصال به سنسور یا دکتورهای دیگر • 36 ماه گارانتی 	<p>چشم دیجیتال حجمی (داخلی) مدل DP-A32</p> 	<p>20</p>

	<p>42.350.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار • 5 ورودی (2 ورودی مثبت و 3 ورودی منفی) • 6 خروجی (4 خروجی آزاد و 2 خروجی کنترل دزدگیر) • کنترل تلفن کننده با پیامک، تماس به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID • اطلاع رسانی آلام با پیامک، تماس از سیم کارت و خط ثابت • ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن • تغییر زبان و نامگذاری ورودی ها از طریق پیامک و نرم افزار • ضبط صدا برای هشدار آلام کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها • 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE • دارای آنتن خارجی • 36 ماه گارانتی 	<p>تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت) GL150</p>	<p>21</p>
	<p>27.200.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار • 4 ورودی (2 ورودی مثبت و 2 ورودی منفی) • 6 خروجی (4 خروجی آزاد و 2 خروجی کنترل دزدگیر) • کنترل تلفن کننده با تماس به خط ثابت • اطلاع رسانی آلام با تماس صوتی از خط ثابت • گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی با خط ثابت • ضبط صدا برای هشدار آلام کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها • 30 حافظه شماره تلفن LINE • 36 ماه گارانتی 	<p>تلفن کننده خط ثابت L50</p>	<p>22</p>

	<p>93.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها و زون ها و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه فعال کردن) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی، لحظه ای و زمانبندی روزانه و هفتگی) • افزودن 10 کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی (5 اینچ) • تغییر رمز کاربران، زمان تاخیر • تنظیم صدا، مدت زمان روشن بودن صفحه و تاریخ کپی کنترل • نمایش ساعت و تاریخ • اتصال به دزدگیر از طریق 2 رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تاخیری • 36 ماه گارانتی 	<p>کپی کنترل (نمایشگر لمسی) مدل T1</p>	<p>23</p>
	<p>28.700.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیر فعال و نیمه فعال) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی) • افزودن 10 کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه کلید (آیکونی) لمسی • تغییر رمز کاربران و زمان تاخیر • اتصال به دزدگیر از طریق 2 رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تاخیری • 36 ماه گارانتی 	<p>کپی کنترل (لمسی) K910</p>	<p>24</p>
	<p>28.700.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیر فعال و نیمه فعال) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی و لحظه ای) • افزودن 10 کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه کلید دکمه ای • تغییر رمز کاربران و زمان تاخیر • اتصال به دزدگیر از طریق 2 رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تاخیری • 36 ماه گارانتی 	<p>کپی کنترل (دکمه ای) مدل K808</p>	<p>25</p>

ابعاد تابلو 90 در 70 و شامل موارد زیر می باشد:



تماس با واحد
فروش



- دزدگیر سیمکارتی آنیک مدل A570
- کلید آنیک مدل K808
- چشم آنیک مدل WP1
- چشم آنیک مدل P3
- چشم آنیک مدل P2
- اکسپندر 5 زون آنیک
- برد تک رله آنیک
- آژیر پیژو آنیک
- چشم خطی 20 متری
- بلندگو 25 وات
- دتکتور دود 12 ولتی
- شوک سنسور
- مگنت باسیم
- پدال فلزی

استند دموی
محصولات آنیک

26



34.900.000

- افزایش 20 زون با سیم به دزدگیر
- ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر
- دو خروجی مجزا جهت تغذیه سنسورها
- نصب تا باتری 7 آمپر درون جعبه
- خروجی آژیر
- اتصال به دزدگیر از طریق 2 رشته سیم (پروتکل RS485)
- سیم کشی تا 200 متر نسبت به دزدگیر
- **فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 و A670**
- **36 ماه گارانتی**

افزایش زون
(20 زون)

27



20.250.000

- افزایش 5 زون با سیم به دزدگیر
- ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر
- خروجی منفی راه انداز آژیر
- اتصال به دزدگیر از طریق 2 رشته سیم (پروتکل RS485)
- سیم کشی تا 200 متر نسبت به دزدگیر
- **فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 و A670**
- **36 ماه گارانتی**

افزایش زون
(5 زون)

28



78.300.000

- مدارتثبیت کننده ولتاژ
- قطع خودکار خروجی با پایین آمدن ولتاژ باتری
- جایگذاری 3 باتری 7 آمپر یا 2 باتری 9 آمپر در داخل جعبه
- خروجی برای اتصال به مودم، سویچ و وسایل غیر ضروری
- تنظیم کردن جریان شارژ باتری
- 7 خروجی برای دوربین و 2 خروجی برای دستگاه ضبط
- مناسب برای تامین برق 30 دوربین و 2 دستگاه ضبط
- دو تغذیه سویچینگ 30 و 15 آمپر مجزا
- خروجی 5 آمپر برای شارژ باتری با اتصال باتری با توان نامحدود
- **36 ماه گارانتی برد**

**برق اضطراری
دوربین مدار
بسته
20A-12V**

29



36.500.000

- سیستم سخت افزاری جدید
- تهویه هوشمند با توجه به میزان مصرف و دمای محیط
- اضافه شدن نمایشگر وضعیت برق شهر و باتری روی پنل
- تغذیه 8 دوربین و DVR به مدت زمان 1 ساعت به وسیله یک باتری 7 آمپر
- 5 خروجی فیوز دار (4 خروجی دوربین و یک خروجی DVR)
- اتصال به 8 دوربین و DVR بدون نیاز به آداپتور
- نصب باتری تا 9 آمپر درون جعبه و 20 آمپر بیرون جعبه
- کنترل و قطع هوشمند ولتاژ خروجی با پایین آمدن ولتاژ باتری
- منبع تغذیه صنعتی
- **36 ماه گارانتی برد**

**برق اضطراری
دوربین مدار بسته
15A-12V
(NEW)**

30



21.800.000

- مناسب برای تغذیه تلفن کننده ها
- شارژر یک عدد باتری تا 9 آمپر داخل جعبه
- 5 خروجی محافظت شده توسط فیوز
- خروجی تغذیه باطری
- **36 ماه گارانتی**

شارژر باتری

31



3.400.000

- قدرت صدا 25 تا 30 وات
- حجم صدا 110 دسی بل
- ولتاژ محاسبه شده 12 ولت
- جریان محاسبه شده 1 تا 1/3 آمپر
- سایز تقریبی 11/5 * 12/5 * 12/5
- مقدار ولتاژ کار 6 تا 12 ولت

32 بلندگو شیپوری



1.550.000

- دمای کاری بین 30 - تا 70 درجه سانتیگراد
- ولتاژ کاری بین 4 تا 20 ولت
- سطح فشار صوت تا 80 دسی دبل
- محدوده فرکانس کاری بین 200 تا 3500 هرتز

33 آژیر پیزو داخلی

	<p>تماس با واحد فروش</p>	<ul style="list-style-type: none"> • امکان اضافه کردن کاربرهای نامحدود با سطح دسترسی قابل تعریف برای هر کاربر • مشاهده وضعیت تعداد زیادی دزدگیر به طور همزمان در یک صفحه از صفحه نمایش • به روزرسانی وضعیت تمامی دزدگیرها هر چند ثانیه یکبار و اعلام آبی آژارم دزدگیرها در صورت وقوع • استفاده از الگوریتم رمزگذاری AES-128 برای تمامی اطلاعات تبادل شده بین نرم افزار • امکان مشاهده و تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر و اتصال به برد ورودی و خروجی از طریق شبکه 	<p>نرم افزار نظارتی تحت شبکه</p>	<p>34</p>
	<p>66.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط دزدگیر با نرم افزار مانیتورینگ تحت شبکه • دارای 20 پورت ورودی و خروجی قابل تنظیم و کنترل • قابلیت اتصال به نرم افزار مانیتورینگ از طریق شبکه داخلی و بستر اینترنت • دارای پورت اترنت Base-T10 • قابلیت تبدیل شدن به عنوان سرور برد NC4 • ارسال و دریافت داده ها از طریق پروتکل TCP/IP و UDP • دارای MAC ADDRESS منحصر به فرد برای هر برد • امکان اختصاص دادن IP به صورت استاتیک یا داینامیک (پشتیبانی از پروتکل DHCP) • تنظیم IP نرم افزار سرور • استفاده از الگوریتم رمزگذاری AES-128 برای رمزگذاری تمامی داده های تبادل شده • انجام کلیه تنظیمات از طریق مرورگر یا نرم افزار سرور 	<p>مبدل اتصال دزدگیر به شبکه NS20</p>	<p>35</p>
	<p>20.900.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل سنسور معمولی به سنسور تحت شبکه • 4 ورودی برای اتصال سنسور • انجام تنظیمات شبکه از طریق نرم افزار • جست و جو خودکار از طریق نرم افزار در بستر UDP • اتصال به شبکه با IP استاتیک • دارای MAC ADDRESS یکتا • استفاده به عنوان کلاینت برای برد شبکه مدل NS20 	<p>مبدل اتصال سنسور به شبکه NC4</p>	<p>36</p>
	<p>4.200.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • رابط بین پورت های ورودی و خروجی NS20 و برد های رله واسط • تنظیم ورودی یا خروجی بودن پورت های NS20 	<p>رابط ورودی و خروجی</p>	<p>37</p>

	<p>1.800.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی (حداکثر جریان قابل تحمل برای این رله 7 آمپر است) 	<p>برد تک رله</p>	<p>38</p>
	<p>3.850.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی • (حداکثر جریان قابل تحمل برای هر رله 7 آمپر است) 	<p>برد 4 رله</p>	<p>39</p>
	<p>7.700.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل ورودی منفی به پیام قابل خواندن از طریق دستگاه در بستر RS485 • فعال و غیر فعال کردن دزدگیر • تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر • دریافت ورودی از شاسی، کلید، سویچ آلفا، دستگاه هوشمند سازی و ... با توجه به نیاز کاربر 	<p>مبدل A/D به A/B</p>	<p>40</p>
	<p>5.700.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اتصال تا 4 بلندگو • دو خروجی مجزا برای اتصال بلندگو دزدگیر • تنظیم میزان صدا برای هر بلندگو • دو خروجی جهت اتصال به آژیر پیزو 	<p>برد آژیر دو خروجی</p>	<p>41</p>

	5.300.000	<ul style="list-style-type: none"> • مناسب برای اتصال مودم و سویچ ها به برق اضطراری و تلفن کننده ها • ورودی ولتاژ تا 30 ولت • خروجی ولتاژ 5 و 9 ولت ثابت و متغیر بین 2 تا 16 ولت • جریان دهی تا 2 آمپر 	<p>مبدل کاهنده ولتاژ</p>	42
	8.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • مناسب برای اتصال پنل خورشیدی به دزدگیر و افزایش مترآژ سیم کشی سنسور و دوربین • قابلیت افزایش ولتاژ از حداقل 9 ولت تا حداکثر 15 ولت • جریان دهی حداکثر تا 3 آمپر 	<p>مبدل افزایشده ولتاژ</p>	43
	5.700.000	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط سیمی با دزدگیر جهت جا به جایی گیرنده ریموت • مناسب برای مکان هایی که فاصله ریموت تا دستگاه بیش از اندازه می باشد . (خانه یا ویلاهای بزرگ) • تغییر فرکانس دستگاه (315 و 433 مگاهرتز) 	<p>گیرنده خارجی ریموت (باسیم)</p>	44
	1.800.000	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت (از این تبدیل برای تغییر ورودی ها در تلفن کننده استفاده می شود) 	<p>تبدیل ورودی (تریگر)</p>	45

	<p>3.300.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مشابه یک ریموت کنترل عمل میکنند، که علاوه بر 4 دکمه ، دارای ورودی سیمی نیز می باشد . • با اتصال به دزدگیر یا هرگونه وسیله کنترل کننده، امکان ارتباط بی سیم تا وسیله برقی را فراهم می نماید. • از کاربردهای این فرستنده می توان به عنوان ریموت با کرکره ست نمود و سپس ورودی های این فرستنده را به دزدگیر متصل نمود تا امکان کنترل کرکره از طریق نرم افزار دزدگیر وجود داشته باشد. 	<p>فرستنده 4 کانال T40</p>	<p>46</p>
	<p>4.400.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • با اتصال به ریموت کنترل یا فرستنده 4 کانال، امکان کنترل خروجی های این گیرنده وجود دارد. • این گیرنده ها برای کاربردهای متنوعی مانند کنترل درب های اتوماتیک و کنترل تجهیزات خانگی استفاده می شوند. • این گیرنده دارای 4 خروجی (دو خروجی رله دار و دو خروجی منفی) است. 	<p>گیرنده 4 کانال R40</p>	<p>47</p>
	<p>4.950.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سری کردن حداکثر 8 سنسور و تبدیل به 1 خروجی • رفع مشکل افت ولتاژ و خطای ناشی از سری کردن سنسور ها • امکان اتصال انواع سنسور مانند دتکتور دود و حرارت ، چشمی، مگنت و 	<p>مبدل 8 به 1 E81</p>	<p>48</p>
	<p>4.730.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل گیرنده کدلرن به کدهاپینگ 	<p>مبدل گیرنده هاپینگ</p>	<p>49</p>
	<p>7.700.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل تا 4 وسیله برقی با کپی کنترل بدون نیاز به دزدگیر • رمز دار کردن درب ورودی • زمانبندی روزانه و هفتگی برای روشن شدن هر نوع وسیله ای 	<p>خروجی آدرس پذیر</p>	<p>50</p>



فروش و نصب دوربین های مدار بسته و سیستم های امنیتی

فنی مهندسی

آذر نت

AZARNET



0930 440 7741
044 3238 3933



WWW.AZARNET.IR
AZARNET@GMAIL.COM



ANIK

Professional Security System

تمامی قیمت ها با احتساب **10% ارزش افزوده** محاسبه گردیده است

