

# Alarm System



چشمی پرو 476+

چشمی سیمی پارادوکس  
سنسور D203B  
دارای میکرو سوئیچ  
برد مفید 8 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

472.000



چشمی پاپرونیکس

چشمی سیمی KX15ED  
سنسور LHI968  
برد مفید 15 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت  
پایه چشمی دارد

795.000



چشم مایکروویو پاپرونیکس

دارای دو عدد سنسور  
سنسور PIR-LHI968  
سنسور مایکروویو  
برد مفید 12 متر  
قابلیت تشخیص وزن تا 30 کیلوگرم  
ولتاژ کاری 12 ولت  
پایه چشمی دارد

تعماس



چشمی 106

چشمی وزنی  
سنسور زاپنی Nicera  
مناسب فضای داخل  
برد مفید 12 متر  
قابلیت تشخیص وزن تا 25 کیلوگرم  
ولتاژ کاری 12 ولت

824.000



چشمی DG75

چشمی وزنی 2 عاملیتی  
سنسور LHI 778  
مناسب فضای داخل  
برد مفید 8 متر  
قابلیت تشخیص وزن تا 40 کیلوگرم  
ولتاژ کاری 12 ولت

1.427.000



چشمی DG85

چشمی وزنی 2 عاملیتی  
سنسور LHI968  
مناسب فضای بیرونی  
برد مفید 8 متر  
قابلیت تشخیص وزن تا 40 کیلوگرم  
ولتاژ کاری 12 ولت

4.030.000



چشمی مایکروویو سلکو

2 عدد سنسور: PIR-سنسور مایکروویو  
قابلیت تشخیص وزن تا 30 کیلوگرم  
برد مفید 12 متر  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
پایه چشمی دارد

5.740.000



چشمی فوتال

چشمی سیمی فوتال  
سنسور D203B  
برد مفید 8 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت  
پایه چشمی دارد

360.000



چشمی آلفا

چشمی کلاسیک  
سنسور LHI878  
برد مفید 12 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

تعماس



چشمی FOX ULTRA V2

فرکانس کاری 433MHz هاپینگ کد  
برد چشمی 5 تا 6 متر  
سازگاری با پنل های تراکد و گیگا  
ولتاژ کاری 9 ولت

تعماس



چشمی هیپاس

فرکانس کاری 433MHz هاپینگ کد  
برد چشمی 8 متر  
قابلیت ست شدن با دزدگیر  
کلاسیک (Z4) و سایلیکس  
ولتاژ کاری 9 ولت  
پایه چشمی دارد

960.000



چشمی بیسیم

فرکانس کاری 315MHz یا 433MHz کد لرن  
بستگی به مدل انتخابی  
برد چشمی 8 متر  
ولتاژ کاری 9 ولت  
پایه چشمی دارد

780.000







دکتور دود

حساس به دود  
دارای تاییدیه CE اروپا  
دارای جامپر تنظیم  
-حالت ریست اتوماتیک  
محدوده پوشش دهی 16 متر مربع  
ولتاژ کاری 12 ولت

662.000



چشمی 360 درجه

چشمی 360 درجه پارادوکس  
سنسور D203B  
ارتفاع نصب 2.5 تا 4.5  
سطح پوشش دهی 7 تا 12  
ولتاژ کاری 12 ولت

680.000



چشمی 360 کواد

چشمی 360 درجه سقفی  
سنسور 4 وجهی کواد 3942  
ارتفاع نصب 3 تا 6 متر  
سطح پوشش دهی 10 تا 17 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

986.000



چشمی پرده ای

چشم پرده ای پارادوکس  
سنسور D203B  
برد مفید 2.5 تا 4.5 متر  
ارتفاع نصب 2.1 تا 6.6 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

795.000



مگنت ترمینالی

مگنت وارداتی سیعی ترمینالی

81.000



مگنت بیسیم کلاسیک

فرکانس کاری 433MHz هاپینگ کد  
سازگاری با دزدگیر پنل کلاسیک X5 , Z4  
ولتاژ کاری 4.5 ولت

تهماس

مگنت فلزی

ضد آب  
مگنت فلزی بزرگ سیعی  
مناسب برای پروژه های صنعتی  
محدود عملکرد فاصله 5 سانت

430.000



مگنت بیسیم

دارای دو مدل 315MHz یا 433kHz کدلرینینگ  
دارای پین برای ست شدن با  
کلیه دستگاه های 315 یا 433  
ولتاژ کاری 9 ولت

325.000



مگنت فلزی

ضد آب  
مگنت فلزی کوچک سیعی  
مناسب برای پروژه های صنعتی  
محدود عملکرد فاصله 3 سانت

355.000



مگنت بیسیم

فرکانس کاری 433MHz هاپینگ کد  
سازگاری با دزدگیر سایلیکس و کلاسیک  
(Z4 ULTRA)  
ولتاژ کاری 9 ولت

710.000



مگنت سیعی

مگنت وارداتی سیعی

81.000





# Alarm System

اسفند 1403



شوگ سنسور لرزشی

شوگ سنسور لرزشی سیمی وارداتی  
پتانسیومتر تنظیم حساسیت  
مناسب برای فضای 3\*3  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
دارای تعبیر

531.000



شوگ سنسور لرزشی

شوگ سنسور لرزشی سیمی سلکو  
پتانسیومتر تنظیم حساسیت  
مناسب برای فضای 3\*3  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت

575.000



سنسور شکست شیشه

سنسور شکست شیشه  
دارای سنسور حساس به  
صداهاى ناگهانی از قبیل  
شکستن شیشه و اجناس  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

620.000



شوگ سنسور بیسیم

فرکانس کاری 433MHz یا 315  
کد لرزینگ  
قابلیت ست شدن بادزدگیرهای  
کدلرن

413.000



آژیر پیزو

آژیر پیزو  
خروجی DB 130  
ولتاژ کاری 12 ولت

185.000



آژیر فلاشر

پیزو فلاشر  
ولتاژ کاری 12 ولت

222.000



آژیر کعبو

بلندگو، فلاشر، کاور  
ولتاژ کاری 12 ولت

515.000



بلندگو

40 وات

324.000



مخزن مه ساز

مخزن مه ساز

7.207.000



مه ساز

قابلیت اتصال به دزدگیر  
کنترل با ریموت و شاسی  
مخزن یکبار مصرف قابل تعویض  
محدوده پوشش دهی  
100 تا 150 متر مربع

18.972.000



باتری

7.2 A/H

1.545.000



باتری

5 A/H

1.250.000





# Alarm System

اسفند 1403



ABO-20

بیم تک خط 20 متری  
متراژ پوشش دهی 15 تا 30 متر  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
وارداتی

721.000



ABO-20

بیم تک خط 20 متری  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
وارداتی

575.000



ABO-30

بیم تک خط 30 متری  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
وارداتی

722.000



ABT-150 CO

بیم خطی 150 متری 2 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر  
جهت جلوگیری از خطا  
لنز حلقه ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

1.736.000



ABT-150 GO

بیم خطی 150 متری 2 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر  
جهت جلوگیری از خطا  
لنز شفاف شیشه ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

2.045.000



ABT-100F

بیم 100 متری 2 خط  
قابلیت تغییر فرکانس  
تنظیم میزان تاخیر جهت جلوگیری از خطا  
دارای 2 عدد سون سگنت جهت نمایش  
-میزان قدرت سیگنال و تعداد کانال ها  
لنز شفاف شیشه ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

3.457.000



ABH-250 L

بیم 250 متری 4 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر جهت  
جلوگیری از خطا  
دارای 10 عدد چراغ سیگنال  
لنز شفاف شیشه ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

6.692.000



ABE-250 L

بیم 250 متری 3 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر جهت  
جلوگیری از خطا  
دارای 10 عدد چراغ سیگنال  
لنز شفاف شیشه ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

5.589.000



ABI-6100

بیم فنی 6 خط 100 متری  
ارتفاع 1 متر 10 سانتی متر  
دو بیته (تنظیمات ضد اختلال)  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم فرکانس  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم حالت  
دارای پایه همزمان سازی  
دارای تنظیم مود فرکانس کاری  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

6.618.000



ABI-4100

بیم فنی 4 خط 100 متری  
ارتفاع 70 سانتی متر  
دو بیته (تنظیمات ضد اختلال)  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم فرکانس  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم حالت  
دارای پایه همزمان سازی  
دارای تنظیم مود فرکانس کاری  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

5.369.000



ABH-250L-F

بیم 250 متری 4 خط  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم فرکانس و  
تنظیم میزان تاخیر  
جهت جلوگیری از خطا  
سون سگمنت دار  
لنز شفاف شیشه ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

12.795.000



یک سال گارانتی





# Alarm System

اسفند 1403



دو سال گارانتی

دزدگیر سایلیکس Lite

سیعکارتی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



دو سال گارانتی

دزدگیر سایلیکس S

دارای یک عدد رله  
خط شهری و سیعکارتی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



دو سال گارانتی

دزدگیر سایلیکس Q

دارای 4 عدد رله  
خط شهر و سیعکارتی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



25 ماه گارانتی

دزدگیر نیولکس

دارای 7 خروجی هوشمند  
خط شهری و سیعکارتی  
کدلر 2، 315 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



چهار سال گارانتی

تلفن کننده G1

تلفن کننده کلاسیک

تماس



دو سال گارانتی

دزدگیر کلاسیک تراکد

پنل Z4 ULTRA  
هاپینگ کد، سانترال مرکزی  
دارای 2 عدد ریموت

تماس



دو سال گارانتی

دزدگیر کلاسیک X5 DUPLEX

پنل X5 DUPLEX  
خط شهری و سیعکارتی  
هاپینگ کد، سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود  
دارای 2 عدد ریموت

تماس



پایه تخم مرغی

13.250



پایه 360 درجه

29.500



پایه کشویی

44.200







یک سال گارانتی

ریعوت کلاسیک



یک سال گارانتی

ریعوت کلاسیک



یک سال گارانتی

ریعوت یونیکس



یک سال گارانتی

ریعوت سایلکس

433MHz  
ریعوت کلاسیک گیگاکد

433MHz  
ریعوت کلاسیک تراکد

433MHz  
ریعوت یونیکس سایلکس

433MHz  
ریعوت سایلکس SG8-SG7

تعاس

تعاس

تعاس

تعاس



کاور فلزی

148.000



کابل دو زوج

7.400



برد رله

170.000



برد رله 24V



برد رله 12V



IPS

برد رله 2 کاناله  
برد رله 4 کاناله  
برد رله 6 کاناله  
برد رله 8 کاناله

تعاس

برد رله 2 کاناله  
برد رله 4 کاناله  
برد رله 6 کاناله  
برد رله 8 کاناله

تعاس

مدار شارژر 2 آمپری قدرتمند  
قابلیت اتصال باتری خارجی از 2 عدد 5 تا 2 عدد 100 آمپر  
قابل استفاده برای پروژه های بیم خطی  
با متراژ یا تیراژ بالا  
ولتاژ خروجی 24 تا 27 ولت DC

6.730.000

