

# خرداد 1404

## Alarm System



چشمی 106



چشمی هایکروویو پایرونیکس



چشمی پایرونیکس



چشمی پرو +476

چشمی وزنی  
 Nicera سنسور ژاپنی  
 مناسب فضای داخل  
 برد مفید 12 متر  
 قابلیت تشخیص وزن 15 تا 25 کیلو گرم  
 ولتاژ کاری 12 ولت

942.000

تعاس

دارای دو عدد سنسور  
PIR-LHI968  
سنسور هایکروویو  
برد مفید 12 متر  
قابلیت تشخیص وزن تا 30 کیلوگرم  
ولتاژ کاری 12 ولت  
پایه چشمی دارد

چشمی سیمی KX15ED  
LHI968  
سنسور  
برد مفید 15 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت  
پایه چشمی دارد

چشمی سیمی پارادوکس  
D203B  
دانسور هایکرو سوئیچ  
برد مفید 8 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت



چشمی فوتال



چشمی هایکروویو سلکو



چشمی DG85



چشمی DG75

چشمی سیمی فوتال  
D203B  
سنسور  
برد مفید 8 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت  
پایه چشمی دارد

2 عدد سنسور: PIR- سنسور هایکروویو  
قابلیت تشخیص وزن تا 30 کیلوگرم  
برد مفید 12 متر  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
پایه چشمی دارد

چشمی وزنی 2 عاملیتی  
LHI968  
مناسب فضای داخل  
برد مفید 8 متر  
قابلیت تشخیص وزن تا 40 کیلو گرم  
ولتاژ کاری 12 ولت

چشمی وزنی 2 عاملیتی  
LHI778  
مناسب فضای داخل  
برد مفید 8 متر  
قابلیت تشخیص وزن تا 40 کیلو گرم  
ولتاژ کاری 12 ولت

تعاس

6.178.000

تعاس

تعاس



چشمی بیسیم



چشمی هیپاس



چشمی FOX ULTRA V2



چشمی آلفا

فرکانس کاری 433MHz یا 315MHz کد لن  
بستگی به مدل انتخابی  
برد چشمی 8 متر  
ولتاژ کاری 9 ولت  
پایه چشمی دارد

فرکانس کاری 433MHz هایپینگ کد  
برد چشمی 8 متر  
قابلیت سنت شدن با دزدگیر  
کلاسیک (Z4) و سایلکس  
ولتاژ کاری 9 ولت  
پایه چشمی دارد

فرکانس کاری 433MHz هایپینگ کد  
برد چشمی 5 تا 6 متر  
سازگاری با پنل های تراکد و گیکا  
ولتاژ کاری 9 ولت

چشمی کلاسیک  
LHI878  
سنسور  
برد مفید 12 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

942.000

1.104.000

تعاس

تعاس



0930 440 7741  
0914 440 7741  
044 3238 3933



WWW.AZARNET.COM  
WWW.AZARNET.IR  
AZARNET@GMAIL.COM



AZARNET  
www.AzArNet.ir

فروش و نصب دوربین های مدار بسته  
سیستم های حفاظتی

آذرنت  
AZARNET

## Alarm System



دتكتور دود

حساس به دود  
دارای تاییدیه CE اروپا  
دارای جامبیر تنظیم  
حالت ریست اتوهاتیک  
محدودده پوشش دهنی 16 متر مربع  
ولتاژ کاری 12 ولت

707.000



مگنت ترمینالی

مگنت وارداتی سیمی ترمینالی



چشمی 360 درجه

چشمی 360 درجه پارادوکس  
D203B سنسور  
ارتفاع نصب 2.5 تا 4.5 متر  
سطح پوشش دهنی 7 تا 12 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

677.000



مگنت پیسیم کلاسیک

فرکانس کاری 433MHz هابینگ کد  
سازگاری با دزدگیر پنل کلاسیک X5 , Z4  
ولتاژ کاری 4.5 ولت

تماس



مگنت فلزی

ضد آب  
مگنت فلزی بزرگ سیمی  
مناسب برای پروژه های صنعتی  
محدود علکرد فاصله 5 سانت

472.000

تماس



مگنت فلزی

ضد آب  
مگنت فلزی کوچک سیمی  
مناسب برای پروژه های صنعتی  
محدود علکرد فاصله 3 سانت

413.000



چشمی 360 کواد

چشمی 360 درجه سقفی  
سنسور 4 وجهی کواد 3942  
ارتفاع نصب 3 تا 6 متر  
سطح پوشش دهنی 10 تا 17 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

1.236.000



مگنت پیسیم

دارای دو مدل 433MHz یا 315MHz کد  
سازگاری با دزدگیر سایلکس و کلاسیک  
(Z4 ULTRA)  
ولتاژ کاری 9 ولت

چشم پرده ای

پارادوکس  
D203B سنسور  
برد مفید 2.5 تا 4.5 متر  
ارتفاع نصب 2.1 تا 6.6 متر  
ولتاژ کاری 12 ولت

تماس



مگنت پیسیم

تماس



مگنت سیمی

ضد آب  
مگنت فلزی بزرگ سیمی  
مناسب برای پروژه های صنعتی  
محدود علکرد فاصله 5 سانت

89.000

مگنت وارداتی سیمی



0930 440 7741  
0914 440 7741  
044 3238 3933



WWW.AZARNET.COM  
WWW.AZARNET.IR  
AZARNET@GMAIL.COM



فروش و نصب دوربین های مداربسته  
سیستم های حفاظتی

فنی مهندسی  
آذرنیت  
AZARNET

## Alarm System



شوك سنسور لرزشی

شوك سنسور لرزشی سیمی وارداتی  
پتانسیومتر تنظیم حساسیت  
مناسب برای فضای ۳\*۳  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
دارای تمپر



شوك سنسور لرزشی

شوك سنسور لرزشی سیمی سلکو  
پتانسیومتر تنظیم حساسیت  
مناسب برای فضای ۳\*۳  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت



سنسور شکست شیشه

سنسور شکست شیشه  
دارای سنسور حساس به  
صدای ناگهانی از قبیل  
شکستن شیشه و اجناس  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت



شوك سنسور بیسیم

فرکانس کاری 433MHz یا 315  
کد لزینک  
قابلیت سنت شدن با دزدگیرهای  
کدلرن

تماس

619.000

تماس

486.000



آذیر پیزو

آذیر پیزو  
خروجی DB 130  
ولتاژ کاری 12 ولت



آذیر فلاشر

پیزو فلاشر  
ولتاژ کاری 12 ولت



آذیر کعبو

بلندگو، فلاشر، کاور  
ولتاژ کاری 12 ولت



بلندگو

40 وات

تماس

تماس

544.000

369.000



مخزن مه ساز



مه ساز



باتری



باتری

مخزن مه ساز

قابلیت اتصال به دزدگیر  
کنترل با ریموت و شاسی  
مخزن یکبار مصرف قابل تعویض  
محدوده پوشش دهنی  
150 متر مربع تا 100

7.648.000

20.442.000

7.2 A/H

5 A/H



0930 440 7741  
0914 440 7741  
044 3238 3933



WWW.AZARNET.COM  
WWW.AZARNET.IR  
AZARNET@GMAIL.COM



فروش و نصب دوربین های مدار بسته  
سیستم های حفاظتی

فنی مهندسی  
آذرنیت  
AZARNET

## Alarm System



ABT-150 GO

بیم خطی 150 متری 2 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر  
جهت جلوگیری از خطا  
لنز شفاف شیشه‌ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

2.280.000



ABT-150 CO

بیم خطی 150 متری 2 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر  
جهت جلوگیری از خطا  
لنز حلقه‌ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

تعاس



ABO-20

بیم تک خط 20 متری  
متراژ پوشش دهنی 15 تا 30 متر  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
وارداتی

824.000



AB0-15

بیم تک خط 15 متری  
قابلیت تنظیم زاویه افقی  
ولتاژ کاری 12 تا 24 ولت  
وارداتی

795.000



ABT-100F

بیم 100 متری 2 خط  
قابلیت تغییر فرکانس  
تنظیم میزان تاخیر جهت جلوگیری از خطا  
دارای 2 عدد سون سگنت جهت نمایش  
-میزان قدرت سیگنال و تعداد کانال ها  
لنز شفاف شیشه‌ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

3.648.000



ABH-250L

بیم 250 متری 4 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر جهت  
جهت جلوگیری از خطا  
دارای 10 عدد چراغ سیگنال  
لنز شفاف شیشه‌ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

7.206.000



ABE-250L

بیم 250 متری 3 خط  
دارای رنج تنظیم تاخیر جهت  
جهت جلوگیری از خطا  
دارای 10 عدد چراغ سیگنال  
لنز شفاف شیشه‌ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

5.736.000



ABI-6100

بیم فنسی 6 خط 100 متری  
ارتفاع 1 متر 10 سانتی متر  
دو بینی (تنظیمات ضد اختلال)  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم فرکانس  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم حالت  
دارای پایه همراهان سازی  
دارای تنظیم هود فرکانس کاری  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

تعاس

ABI-4100

بیم فنسی 4 خط 100 متری  
ارتفاع 70 سانتی متر  
دو بینی (تنظیمات ضد اختلال)  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم فرکانس  
دارای دیپ سوئیچ تنظیم حالت  
دارای پایه همراهان سازی  
دارای تنظیم هود فرکانس کاری  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

6.324.000



ABH-250L-F

بیم 250 متری 4 خط  
دارای میزان تاخیر  
تنظیم میزان تاخیر  
جهت جلوگیری از خطا  
سون سگنت دار  
لنز شفاف شیشه‌ای  
ولتاژ کاری 12 الی 24 ولت

14.265.000



فنی مهندسی

آذرن

AZARNET



0930 440 7741  
0914 440 7741  
044 3238 3933

WWW.AZARNET.COM  
WWW.AZARNET.IR  
AZARNET@GMAIL.COM



فروش و نصب دوربین های مدار بسته  
سیستم های حفاظتی

# Alarm System

تکنو تصویر



دزدگیرسایلکس Lite

سیمکارتی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



دزدگیرسایلکس S

دارای یک عدد رله  
خط شهری و سیمکارتی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



دزدگیرسایلکس Q

دارای 4 عدد رله  
خط شهری و سیمکارتی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



دزدگیرنیولکس

دارای 7 خروجی هوشمند  
خط شهری و سیمکارتی  
کدlen 2,315 عدد ریموت  
سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



تلفن کننده G1

تلفن کننده کلاسیک

تماس



دزدگیر کلاسیک تراکد

پنل Z4 ULTRA  
هاپینگ کد، سانترال مرکزی  
دارای 2 عدد ریموت

تماس



دزدگیر کلاسیک X5 DUPLEX

X5 DUPLEX پنل  
خط شهری و سیمکارتی  
هاپینگ کد، سانترال مرکزی  
دارای تلفن کننده سرخود  
دارای 2 عدد ریموت

تماس



0930 440 7741  
0914 440 7741  
044 3238 3933



WWW.AZARNET.COM  
WWW.AZARNET.IR  
AZARNET@GMAIL.COM



فروش و نصب دوربین های مدار بسته  
سیستم های حفاظتی

آذرنت AZARNET

# خرداد 1404



F-450 PRO دزدگیر فوتال

خط شهر و سیمکارتی  
11 زون هوشمند فعال  
سانترال مرکزی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



ریموت کلاسیک



F-550 PRO دزدگیر فوتال

خط شهر و سیمکارتی  
17 زون هوشمند فعال  
سانترال مرکزی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



ریموت کلاسیک



F-650 DS دزدگیر فوتال

پشتیبانی از 2 سیمکارت  
خط شهر و سیمکارتی  
17 زون هوشمند فعال  
سانترال مرکزی  
هاپینگ کد، 2 عدد ریموت  
دارای تلفن کننده سرخود

تماس



ریموت سایلکس

433MHz  
ریموت کلاسیک گیگاکد

تماس



433MHz  
ریموت کلاسیک تراکد

تماس

433MHz  
ریموت یونیکس سایلکس

تماس

433MHz  
ریموت سایلکس SG8-SG7

تماس



ریموت سایلکس

315MHz  
ریموت دزدگیر فوتال

تماس



0930 440 7741  
0914 440 7741  
044 3238 3933



WWW.AZARNET.COM  
WWW.AZARNET.IR  
AZARNET@GMAIL.COM



فروش و نصب دوربین های مدار بسته  
سیستم های حفاظتی

آذرنت  
AZARNET

# Alarm System

تکنوتصویر



کاور فلزی

148.000



کابل دو زوچ

10.300



برد رله

192.000



برد رله 24V

- برد رله 2 کاناله
- برد رله 4 کاناله
- برد رله 6 کاناله
- برد رله 8 کاناله

تماس



برد رله 12V

- برد رله 2 کاناله
- برد رله 4 کاناله
- برد رله 6 کاناله
- برد رله 8 کاناله

تماس



IPS

مدار شارژر 2 آمپری قدرتمند  
قابلیت اتصال باتری خارجی از 2 عدد 5  
تا 2 عدد 100 آمپر  
قابل استفاده برای پروژه های بیم خطی  
با هنرآر یا تیراز بالا  
ولناز خروجی 24 تا 27 ولت DC

7.648.000



پایه تخم مرغی

16.000



پایه 360 درجه

36.000



پایه کشویی

52.000



0930 440 7741  
0914 440 7741  
044 3238 3933



WWW.AZARNET.COM  
WWW.AZARNET.IR  
AZARNET@GMAIL.COM



فروش و نصب دوربین های مدار بسته  
سیستم های حفاظتی

فنی مهندسی  
آذرن  
AZARNET